



Comfort & Safety
Window Film



브랜드 소개

글로벌 윈도우 필름은 미국에 본사를 두고 전세계 50여개국에 수출하는 글로벌 기업입니다. ISO-9001 : 2008인증 최첨단 생산시설을 갖춘 자체 공장에서 프로세스에서부터 폴리머 포장 제품에 이르기까지 불필요한 모든 공정을 제어하여 높은 품질의 프리미엄 윈도우 필름을 생산하고 있습니다.



프리미엄 단열필름

프리미엄 단열필름은 무더운 여름철에는 뜨거운 태양열을 차단하고 유해 자외선 99.9%이상 차단할 수 있기 때문에 커튼 및 실내 가구의 변색을 방지하며 눈부심 방지 기능으로 탁트인 전망을 제공하고 겨울철에는 따뜻한 공기의 열손실을 막아 단열효과 및 냉/난방 비용을 절감할 수 있습니다.

제품사양

제품명	가시광선투과율	가시광선반사율	총태양에너지차단	적외선차단율	자외선차단율
ICE COOL 70G	69%	8%	50%	92%	99.9%
ICE COOL 50G	53%	7%	53%	92%	99.9%
IRXT 50	51%	8%	56%	92%	99.9%
IRXT 35	41%	9%	59%	92%	99.9%

글로벌 윈도우 필름이 드리는 **특별한 혜택**



1 겨울철 난방비 절감
겨울철 실내 온기를 유리창을 통한 외부 유출 차단



2 유해 자외선 99.9% 차단
유해 자외선을 차단하여 피부암을 비롯한 피부질환을 예방하고 실내가구의 탈색, 변색 방지



3 뜨거운 태양열 90% 이상 차단
뜨거운 태양열을 차단하여 더욱 안정적이고 편안한 실내환경을 제공



4 자연재해에 의한 유리파손 방지
건축필름의 강한 인장력으로 유리창 파손시 유리 파편의 비산을 막아주어 인명 및 재산 피해 방지



5 선명한 조망권 제공
눈부심을 방지하여 외부 전경을 조망하는 데에 탁월한 효과를 제공



6 창가 공간의 효율적 활용
내부 온도를 쾌적하게 유지시켜 주고 에너지 손상을 최소화시켜 공간활용 가능



7 사생활 보호 효과
낮 시간 외부로부터의 시선 차단하여 사생활 보호 기능

프리미엄 단열필름의 효과를 누리세요!!
건축필름 시공 시 경제적 이익은 평균온도, 건물의 위치 태양열이 들어오는 유리면적, 그리고 여름의 길이에 따라 다르나 에너지 관리공단의 조사에 따르면 단열필름 시공 후 2~3년이 내 에너지 절감액이 단열필름 시공비를 회수할 수 있다고 합니다.




강화안전필름

일반유리는 재료의 특성상 외부 충격에 의해 파손 될 확률이 높습니다. 파손될 경우 파편에 의한 안전사고가 발생할 수 있으며 재산상의 피해도 발생하게 됩니다. 이처럼 깨지기 쉬운 일반유리를 강화안전필름으로 시공하면 유리의 강도를 상승시켜 인명피해 및 재산 피해를 방지 할 수 있습니다.

제품사양

제품명	필름두께	가시광선투과율	접착강도 (N/10mm)	자외선차단율	인장강도 (N/10mm)	신장률
SAFETY 2M	2MIL	87.8%	7	99.8%	122	117%
SAFETY 4M	4MIL	88.6%	12.4	96.9%	201	163%



 **TODAM**
방화유리건축용필름
www.mytodam.com
T 02-3444-8520